

OISEAUX SOUMIS A DECLARATION DE MARQUAGE ET A DECLARER A L'IFAP

SECTION	Nom Section	GROUPE	CLASSE	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Désignation	Nb années	A,B,C,D/I/G/DOM	Déclaration de marquage	I-FAP	Remarques
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	094-0	<i>Lonchura stygia</i>	Capucin noir	Phénotype sauvage +	2	D	1	1	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	146-0	<i>Lonchura punctulata</i> ssp	Capucin damier	Phénotype sauvage +	2	D	1	1	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	148-0	<i>Lonchura fuscata</i>	Padde de Timor	Phénotype sauvage +	2	II-B	1	1	
F1 (01)	ESTRILIDES	F06	060-0	<i>Poephila cincta cincta</i>	Diamant à bavette à croupion blanc	Phénotype sauvage +	2	II-B	1	1	
F1 (01)	ESTRILIDES	F07	044-0	<i>Erythrura viridifacies</i>	Diamant de Luçon	Phénotype sauvage +	2	D	1	1	
F1 (01)	ESTRILIDES	F07	050-0	<i>Erythrura coloria</i>	Diamant de Mindanao	Phénotype sauvage +	2	D	1	1	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	028-1	<i>Hypargos niveoguttatus</i> ssp	Sénégal enflammé	Phénotype sauvage +	3	D	1	1	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	028-2	<i>Hypargos niveoguttatus</i> ssp	Sénégal enflammé	Phénotype sauvage +	3	D	1	1	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	078-1	<i>Amandava formosa</i>	Bengali vert	Phénotype sauvage +	3	II-B	1	1	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	078-2	<i>Amandava formosa</i>	Bengali vert	Phénotype sauvage +	3	II-B	1	1	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	080-1	<i>Amandava amandava</i>	Bengali rouge	Phénotype sauvage +	3	D	1	1	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	080-2	<i>Amandava amandava</i>	Bengali rouge	Phénotype sauvage +	3	D	1	1	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	084-0	<i>Cryptospiza spp</i>	Astrilds (ttes espèces)	Phénotype sauvage +	3	D	1	1	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	084-0	<i>Cryptospiza Reichenowii</i>	Sénégal de Reichenow	Phénotype sauvage +	3	C	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	016-1	<i>Serinus canicollis</i> ssp	Serin du Cap	Phénotype sauvage +	2	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	016-2	<i>Serinus canicollis</i> ssp	Serin du Cap	Phénotype sauvage +	2	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	012-1	<i>Spinus cucullata</i> (<i>Carduelis c.</i>)	Tarin rouge	Phénotype sauvage +	2	I-A-X	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	012-2	<i>Spinus cucullata</i> (<i>Carduelis c.</i>)	Tarin rouge	Phénotype sauvage +	2	I-A-X	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	044-1	<i>Spinus atrata</i> (<i>Carduelis atrata</i>)	Tarin noir	Phénotype sauvage +	2	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	044-2	<i>Spinus atrata</i> (<i>Carduelis atrata</i>)	Tarin noir	Phénotype sauvage +	2	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	054-1	<i>Spinus yarellii</i> (<i>Carduelis y.</i>)	Tarin de Yarrell	Phénotype sauvage +	2	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	054-2	<i>Spinus yarellii</i> (<i>Carduelis y.</i>)	Tarin de Yarrell	Phénotype sauvage +	2	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	068-1	<i>Carduelis carduelis</i> autres ssp	Chardonnerets à tête grise	Phénotype sauvage +	2	IND	1	1	(Espèce <i>Carduelis carduelis</i> protégée dans son intégralité quelle que soit l'origine géographique)
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	068-2	<i>Carduelis carduelis</i> autres ssp	Chardonnerets à tête grise	Phénotype sauvage +	2	IND	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	078-1	<i>Chloris ambigua</i> ssp (<i>Carduelis ambigua</i>)	Verdier d'Oustalet	Phénotype sauvage +	2	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	078-2	<i>Chloris ambigua</i> ssp (<i>Carduelis ambigua</i>)	Verdier d'Oustalet	Phénotype sauvage +	2	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-1	<i>Carpodacus roborowskii</i> (<i>Koslowia r.</i>)	Roselin de Roborowski	Phénotype sauvage +	2	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-2	<i>Carpodacus roborowskii</i> (<i>Koslowia r.</i>)	Roselin de Roborowski	Phénotype sauvage +	2	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	042-1	<i>Loxia spp exotiques</i>	Becs-croisés	Phénotype sauvage +	2	IND	1	1	(Espèce <i>Loxia</i> protégée dans son intégralité quelle que soit l'origine géographique)
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	042-2	<i>Loxia spp exotiques</i>	Becs-croisés	Phénotype sauvage +	2	IND	1	1	(Espèce <i>Loxia</i> protégée dans son intégralité quelle que soit l'origine géographique)
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	046-1	<i>Pyrrhula erythaca</i> ssp	Bouveuil à tête grise	Phénotype sauvage +	2	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	046-2	<i>Pyrrhula erythaca</i> ssp	Bouveuil à tête grise	Phénotype sauvage +	2	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	048-1	<i>Pyrrhula murina</i>	Bouveuil des Açores	Phénotype sauvage +	2	IND	1	1	Se reporter à l'arrêté du 29/10/2009
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	048-2	<i>Pyrrhula murina</i>	Bouveuil des Açores	Phénotype sauvage +	2	IND	1	1	Se reporter à l'arrêté du 29/10/2009
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	014-1	<i>Emberiza spp.</i>	Autres bruants	Phénotype sauvage +	2	IND	1	1	Se reporter à l'arrêté du 29/10/2009
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	014-2	<i>Emberiza spp.</i>	Autres bruants	Phénotype sauvage +	2	IND	1	1	Se reporter à l'arrêté du 29/10/2009
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	026-1	<i>Gubernatrix cristata</i>	Commandeur huppé	Phénotype sauvage +	2	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	026-2	<i>Gubernatrix cristata</i>	Commandeur huppé	Phénotype sauvage +	2	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-1	<i>Saltator spp (autres)</i>	Saltator (Autres)	Phénotype sauvage +	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-1	<i>Saltator maximus</i>	Saltator des grands-bois	Phénotype sauvage +	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-1	<i>Saltator grossus - Ptilylus grossus</i>	Saltator ardoisé	Phénotype sauvage +	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-1	<i>Caryothraustes canadensis</i> ssp	Cardinal flavert	Phénotype sauvage +	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-1	<i>Periporphyrus erythromelas</i>	Cardinal érythromèle	Phénotype sauvage +	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-1	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Cardinal à poitrine rose	Phénotype sauvage +	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-2	<i>Caryothraustes canadensis</i> ssp	Cardinal flavert	Phénotype sauvage +	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-2	<i>Periporphyrus erythromelas</i>	Cardinal érythromèle	Phénotype sauvage +	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-2	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Cardinal à poitrine rose	Phénotype sauvage +	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-2	<i>Saltator spp (autres)</i>	Saltator (Autres)	Phénotype sauvage +	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-2	<i>Saltator maximus</i>	Saltator des grands-bois	Phénotype sauvage +	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-2	<i>Saltator grossus - Ptilylus grossus</i>	Saltator ardoisé	Phénotype sauvage +	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	016-1	<i>Passerina ciris</i> ssp	Passerin nonpareil	Phénotype sauvage +	2	IND	1	1	Se reporter à l'arrêté du 29/10/2009
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	016-1	<i>Passerina cyanea</i>	Passerin indigo	Phénotype sauvage +	2	IND	1	1	Se reporter à l'arrêté du 29/10/2009
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	016-2	<i>Passerina ciris</i> ssp	Passerin nonpareil	Phénotype sauvage +	2	IND	1	1	Se reporter à l'arrêté du 29/10/2009
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	016-2	<i>Passerina cyanea</i>	Passerin indigo	Phénotype sauvage +	2	IND	1	1	Se reporter à l'arrêté du 29/10/2009
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	020-1	<i>Cyanocopsa cyanoides</i> ssp	Èvêque bleu-noir	Phénotype sauvage +	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	020-2	<i>Cyanocopsa cyanoides</i> ssp	Èvêque bleu-noir	Phénotype sauvage +	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	024-1	<i>Granatellus pelzelni</i>	Granatelle de Pelzen - Paruline de Pelzen	Phénotype sauvage +	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	024-1	<i>Piranga olivacea</i>	Piranga écarlate - Tangara écarlate	Phénotype sauvage +	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	024-1	<i>Piranga rubra</i>	Piranga vermillon - Tangara vermillon	Phénotype sauvage +	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	024-2	<i>Granatellus pelzelni</i>	Granatelle de Pelzen - Paruline de Pelzen	Phénotype sauvage +	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	024-2	<i>Piranga olivacea</i>	Piranga écarlate - Tangara écarlate	Phénotype sauvage +	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	024-2	<i>Piranga rubra</i>	Piranga vermillon - Tangara vermillon	Phénotype sauvage +	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	028-1	<i>Sporophila falcirostris</i>	Sporophile de Temminck	Phénotype sauvage +	2	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	028-1	<i>Sporophila frontalis</i>	Sporophile à front blanc	Phénotype sauvage +	2	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	028-1	<i>Sporophila hypochroma</i>	Sporophile à croupion roux	Phénotype sauvage +	2	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	028-1	<i>Sporophila palustris</i>	Sporophile des marais	Phénotype sauvage +	2	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	028-1	<i>Sporophila lineola</i>	Sporophile bouveron	Phénotype sauvage +	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	028-1	<i>Sporophila castaneiventris</i>	Sporophile à ventre châtain	Phénotype sauvage +	2	G	1	1	

SECTION	Nom Section	GROUPE	CLASSE	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Désignation	Nb années	A,B,C,D//G/DOM	Déclaration de marquage	I-FAP	Remarques
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	028-1	<i>Sporophila minuta</i>	Sporophile petit-louis	Phénotype sauvage (+)	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	028-1	<i>Sporophila angolensis - Oryzoborus angolensis</i>	Sporophile curio	Phénotype sauvage (+)	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	028-1	<i>Sporophila crassirostris - Oryzoborus crassirostris</i>	Sporophile crassirostre	Phénotype sauvage (+)	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	028-1	<i>Sporophila americana</i>	Sporophile à ailes blanches	Phénotype sauvage (+)	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	028-2	<i>Sporophila falcirostris</i>	Sporophile de Temminck	Phénotype sauvage (+)	2	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	028-2	<i>Sporophila frontalis</i>	Sporophile à front blanc	Phénotype sauvage (+)	2	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	028-2	<i>Sporophila hypochroma</i>	Sporophile à croupion roux	Phénotype sauvage (+)	2	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	028-2	<i>Sporophila palustris</i>	Sporophile des marais	Phénotype sauvage (+)	2	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	028-2	<i>Sporophila lineola</i>	Sporophile bouveron	Phénotype sauvage (+)	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	028-2	<i>Sporophila castaneiventris</i>	Sporophile à ventre châtain	Phénotype sauvage (+)	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	028-2	<i>Sporophila minuta</i>	Sporophile petit-louis	Phénotype sauvage (+)	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	028-2	<i>Sporophila angolensis - Oryzoborus angolensis</i>	Sporophile curio	Phénotype sauvage (+)	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	028-2	<i>Sporophila crassirostris - Oryzoborus crassirostris</i>	Sporophile crassirostre	Phénotype sauvage (+)	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	028-2	<i>Sporophila americana</i>	Sporophile à ailes blanches	Phénotype sauvage (+)	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	032-1	<i>Volatinia jacarina ssp</i>	Jacarini noir	Phénotype sauvage (+)	3	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	032-2	<i>Volatinia jacarina ssp</i>	Jacarini noir	Phénotype sauvage (+)	3	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	036-1	<i>Coryphospingus pileatus ssp</i>	Araguira gris	Phénotype sauvage (+)	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	036-2	<i>Coryphospingus pileatus ssp</i>	Araguira gris	Phénotype sauvage (+)	2	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	048-0	<i>Paroaria coronata</i>	Paroaire huppé	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	052-0	<i>Paroaria gularis gularis</i>	Paroaire rougecap	Phénotype sauvage (+)	3	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	052-0	<i>Paroaria capillata ssp</i>	Paroaire à bec jaune	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	018-0	<i>Turdus dissimilis</i>	Merle à poitrine noire	Phénotype sauvage (+)	3	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	022-0	<i>Ampeliceps spp</i>	Mainates	Phénotype sauvage (+)	3	D	1	1	Consulter les listes CITES consolidées
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	022-0	<i>Gracula religiosa</i>	Mainate religieux	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	032-0	<i>Leucopsar rothschildi</i>	Etourneau de Rothschild	Phénotype sauvage (+)	3	I-A	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	046-0	<i>Lamprolaima regius</i>	Choucador royal	Phénotype sauvage (+)	3	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	054-0	<i>Strunus rethopygius</i>	Martin des Andaman	Phénotype sauvage (+)	3	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	058-0	<i>Pycnonotus zeylanicus</i>	Bulbul à tête jaune	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	058-0	<i>Hypsipetes spp</i>	Autres Bulbuls	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	064-0	<i>Bombicilla japonica</i>	Jaseur du Japon	Phénotype sauvage (+)	3	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	066-0	<i>Garrulax canorus</i>	Garrulaxe hoamy	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	066-0	<i>Garrulax taewanus</i>	Garrulaxe de Taiwan	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	066-0	<i>Garrulax formosus</i>	Garrulaxe élégant	Phénotype sauvage (+)	3	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	066-0	<i>Garrulax galbanus</i>	Garrulax galbanus	Phénotype sauvage (+)	3	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	066-0	<i>Garrulax milnei</i>	Garrulaxe à queue rouge	Phénotype sauvage (+)	3	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	066-0	<i>Licichla spp</i>	Garrulaxes	Phénotype sauvage (+)	0	II-B / III-C	1	1	Consulter les listes CITES consolidées
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	068-0	<i>Leiothrix leuca ssp</i>	Léiothrix jaune	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	070-0	<i>Leiothrix argentauris ssp</i>	Léiothrix à joues argent	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	074-0	<i>Muscicapa (& assimilés) spp</i>	Gobe-mouches	Phénotype sauvage (+)	3	I-A / II-B / III-C	1	1	Consulter les listes CITES consolidées
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	074-0	<i>Cossypha spp</i>	Cossyphes	Phénotype sauvage (+)	3	I-A / II-B / III-C	1	1	Consulter les listes CITES consolidées
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	076-0	<i>Zosterops albigularis</i>	Zostérops à poitrine blanche	Phénotype sauvage (+)	3	I-A	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	084-0	<i>Pteroglossus spp</i>	Araçaris	Phénotype sauvage (+)	3	III-C	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	084-0	<i>Pteroglossus aracari</i>	Araçari gris	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	084-0	<i>Pteroglossus castanotis</i>	Araçari à oreillons roux	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	084-0	<i>Ramphastos sulfuratus</i>	Toucan à carène	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	084-0	<i>Ramphastos toco</i>	Toucan toco	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	084-0	<i>Ramphastos tucanus</i>	Toucan à bec rouge	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	084-0	<i>Ramphastos vitellinus</i>	Toucan ariel	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	084-0	<i>Ramphastos dicolorus</i>	Toucan à ventre rouge	Phénotype sauvage (+)	3	III-C	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	084-0	<i>Selenidera maculirostris</i>	Toucanet à bec tacheté	Phénotype sauvage (+)	3	III-C	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	086-0	<i>Musophagidae</i>	Touracos à huppe verte	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	088-0	<i>Musophagidae</i>	Touracos autres couleurs de huppe	Phénotype sauvage (+)	3	I-A / II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	088-0	<i>Tauraco bannermani</i>	Touraco doré	Phénotype sauvage (+)	3	I-A	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	090-0	<i>Musophagidae</i>	Touracos Genres Musophaga, Ruwenzoris,	Phénotype sauvage (+)	3	I-A / II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	092-0	<i>Bucerotidae</i>	Calaos	Phénotype sauvage (+)	3	I-A / II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	092-0	<i>Aceros nipalensis</i>	Calao à cou roux	Phénotype sauvage (+)	3	I-A	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	092-0	<i>Buceros bicornis</i>	Calao bicorne	Phénotype sauvage (+)	3	I-A	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	092-0	<i>Rhinoplax vigil</i>	Calao à casque rond	Phénotype sauvage (+)	3	I-A	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	092-0	<i>Rhyticeros subulcollis</i>	Calao à gorge claire	Phénotype sauvage (+)	3	I-A	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	092-0	<i>Aceros spp.</i>	Calaos	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	092-0	<i>Anorrhinus spp</i>	Calaos	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	092-0	<i>Anthraceros spp</i>	Calaos	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	092-0	<i>Berenicornis spp</i>	Calaos	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	092-0	<i>Buceros spp</i>	Calaos	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	092-0	<i>Penelopides spp</i>	Calaos	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	092-0	<i>Rhyticeros spp.</i>	Calaos	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	108-0	<i>Dacnis nigripes</i>	Dacnis à pattes noires	Phénotype sauvage (+)	3	D	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	108-0	<i>Dacnis cayana</i>	Dacnis bleu	Phénotype sauvage (+)	3	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	108-0	<i>Conirostrum bicolor</i>	Conirostre bicoloré	Phénotype sauvage (+)	3	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	108-0	<i>Cyanerpes caeruleus</i>	Guit-guit céruléen	Phénotype sauvage (+)	3	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	108-0	<i>Cyanerpes cyaneus</i>	Guit-guit saï	Phénotype sauvage (+)	3	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	108-0	<i>Coereba flaveola ssp</i>	Sucrier à ventre jaune	Phénotype sauvage (+)	3	G	1	1	

SECTION	Nom Section	GROUPE	CLASSE	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Désignation	Nb années	A,B,C,D//G/DOM	Déclaration de marquage	I-FAP	Remarques
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	108-0	<i>Chlorophanes spiza</i>	Tangara émeraude/Guit-guit émeraude	Phénotype sauvage (+)	3	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	108-0	<i>Tangara fastuosa</i>	Calliste superbe	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	108-0	<i>Tangara mexicana</i>	Calliste diable-enrhumé	Phénotype sauvage (+)	3	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	108-0	<i>Tangara chilensis</i>	Calliste septicolore	Phénotype sauvage (+)	3	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	108-0	<i>Tangara velia</i>	Calliste varié	Phénotype sauvage (+)	3	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	108-0	<i>Tangara episcopus/Thraupis episcopus</i>	Tangara évêque	Phénotype sauvage (+)	3	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	108-0	<i>Tangara palmarum/Thraupis palmarum</i>	Tangara des palmiers	Phénotype sauvage (+)	3	G	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	108-0	<i>Gubernatrix cristata</i>	Commandeur huppé	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	108-0	<i>Paroaria capitata</i>	Paroaire à bec jaune	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	108-0	<i>Paroaria coronata</i>	Paroaire huppé	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	110-0	Trochilidae	Colibris et autres Trochilidés	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	II-B : Trochilidae spp. (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	110-0	<i>Glaucis dohrnii</i>	Ermite de Dohrn	Phénotype sauvage (+)	3	I-A	1	1	
G	INDIGENES	G01-A	012-0	<i>Carduelis carduelis sssp</i>	Chardonneret élégant	Phénotype sauvage (+)	2	IND	1	1	
G	INDIGENES	G01-A	014-0	<i>Carduelis citrinella et Carduelis corsicana</i>	Venturon montagnard et venturon corse	Phénotype sauvage (+)	2	IND	1	1	
G	INDIGENES	G01-A	016-0	<i>Serinus serinus</i>	Serin cini	Phénotype sauvage (+)	2	IND	1	1	
G	INDIGENES	G01-A	018-1	<i>Chloris chloris sssp</i>	Verdier d'Europe	Phénotype sauvage (+)	2	IND	1	1	
G	INDIGENES	G01-A	018-2	<i>Chloris chloris sssp</i>	Verdier d'Europe	Phénotype sauvage (+)	2	IND	1	1	
G	INDIGENES	G01-A	020-0	<i>Acanthis flammea sssp et Acanthis hornemanni</i>	Sizerin flammé et sizerin blanchâtre	Phénotype sauvage (+)	2	IND	1	1	
G	INDIGENES	G01-A	022-1	<i>Spinus spinus</i>	Tarin des aulnes	Phénotype sauvage (+)	2	IND	1	1	
G	INDIGENES	G01-A	022-2	<i>Spinus spinus</i>	Tarin des aulnes	Phénotype sauvage (+)	2	IND	1	1	
G	INDIGENES	G01-A	024-0	<i>Linaria cannabina sssp et Linaria flavivestris s</i>	Linotte mélodieuse et linotte à bec jaune	Phénotype sauvage (+)	2	IND	1	1	
G	INDIGENES	G01-B	026-0	<i>Cardopacus erythrinus sssp</i>	Roselin cramoisi	Phénotype sauvage (+)	2	IND	1	1	
G	INDIGENES	G01-B	028-0	<i>Bucanetes githagineus sssp</i>	Roselin githagine	Phénotype sauvage (+)	2	IND	1	1	
G	INDIGENES	G01-B	030-0	<i>Fringilla coelebs sssp et Fringilla montifringilla</i>	Pinson des arbres et Pinson du nord	Phénotype sauvage (+)	2	IND	1	1	
G	INDIGENES	G01-B	032-0	<i>Loxia spp</i>	Bec croisé (ttes espèces)	Phénotype sauvage (+)	2	IND	1	1	
G	INDIGENES	G01-B	034-0	<i>Coccothraustes coccothraustes sssp</i>	Gros bec casse noix	Phénotype sauvage (+)	2	IND	1	1	
G	INDIGENES	G01-B	036-0	<i>Pinicola enucleator sssp</i>	Dur bec	Phénotype sauvage (+)	2	IND	1	1	
G	INDIGENES	G01-B	038-1	<i>Pyrrhula pyrrhula sssp</i>	Bouvreuil pivoine	Phénotype sauvage (+)	2	IND	1	1	
G	INDIGENES	G01-B	038-2	<i>Pyrrhula pyrrhula sssp</i>	Bouvreuil pivoine	Phénotype sauvage (+)	2	IND	1	1	
G	INDIGENES	G01-C	040-0	<i>Emberiza spp</i>	Bruant (ttes espèces)	Phénotype sauvage (+)	2	IND	1	1	Se reporter à l'arrêté du 29/10/2009
G	INDIGENES	G01-C	042-0	<i>Passer spp</i>	Moineau européen (ttes espèces)	Phénotype sauvage (+)	2	IND	1	1	
G	INDIGENES	G01-D	044-0	<i>Sturnus unicolor, sturnus roseus</i>	Étourneau unicolore, étourneau roselin	Phénotype sauvage (+)	2	IND	1	1	
G	INDIGENES	G01-D	048-0	<i>Turdus torquatus sssp</i>	Merle à plastron	Phénotype sauvage (+)	2	IND	1	1	
G	INDIGENES	G01-D	054-0	<i>Coleus monedula sssp</i>	Choucas des tours	Phénotype sauvage (+)	2	IND	1	1	
G	INDIGENES	G01-D	056-0	<i>Bombicilla garrulus sssp</i>	Jaseur boréal	Phénotype sauvage (+)	2	IND	1	1	
G	INDIGENES	G01-D	058-0	<i>Autres espèces spp</i>	Autres espèces	Phénotype sauvage (+)	2	IND	1	1	
H	HYBRIDES	H01	012-0	<i>Espèce indigène x S. canaria (var.) , et invers</i>	Espèce indigène x S. canaria (var.) , et invers	Phénotype sauvage (+)	4	IND	1	1	Les hybrides en phénotype sauvage relèvent du statut juridique de leur parent le plus protégé.
H	HYBRIDES	H01	014-0	<i>Espèce indigène x espèce indigène</i>	Espèce indigène x espèce indigène	Phénotype sauvage (+)	4	IND	1	1	Les hybrides en phénotype sauvage relèvent du statut juridique de leur parent le plus protégé.
H	HYBRIDES	H01	016-0	<i>Espèce exotique x S. canaria (var.) , et invers</i>	Espèce exotique x S. canaria (var.) , et invers	Phénotype sauvage (+)	4	IND	1	1	Les hybrides en phénotype sauvage relèvent du statut juridique de leur parent le plus protégé.
H	HYBRIDES	H01	018-0	<i>Espèce exotique x espèce exotique</i>	Espèce exotique x espèce exotique	Phénotype sauvage (+)	4	IND	1	1	Les hybrides en phénotype sauvage relèvent du statut juridique de leur parent le plus protégé.
H	HYBRIDES	H01	020-0	<i>Espèce exotique x espèce indigène , et invers</i>	Espèce exotique x espèce indigène , et invers	Phénotype sauvage (+)	4	IND	1	1	Les hybrides en phénotype sauvage relèvent du statut juridique de leur parent le plus protégé.
H	HYBRIDES	H02	012-0	<i>Espèce indigène x S. canaria (var.) , et invers</i>	Espèce indigène x S. canaria (var.) , et invers	Phénotype sauvage (+) x Ph	4	IND	1	1	Les hybrides en phénotype sauvage relèvent du statut juridique de leur parent le plus protégé.
H	HYBRIDES	H02	014-0	<i>Espèce indigène x espèce indigène</i>	Espèce indigène x espèce indigène	Phénotype sauvage (+) x Ph	4	IND	1	1	Les hybrides en phénotype sauvage relèvent du statut juridique de leur parent le plus protégé.
H	HYBRIDES	H02	016-0	<i>Espèce exotique x S. canaria (var.) , et invers</i>	Espèce exotique x S. canaria (var.) , et invers	Phénotype sauvage (+) x Ph	4	IND	1	1	Les hybrides en phénotype sauvage relèvent du statut juridique de leur parent le plus protégé.
H	HYBRIDES	H02	018-0	<i>Espèce exotique x espèce exotique</i>	Espèce exotique x espèce exotique	Phénotype sauvage (+) x Ph	4	IND	1	1	Les hybrides en phénotype sauvage relèvent du statut juridique de leur parent le plus protégé.
H	HYBRIDES	H02	020-0	<i>Espèce exotique x espèce indigène , et invers</i>	Espèce exotique x espèce indigène , et invers	Phénotype sauvage (+) x Ph	4	IND	1	1	Les hybrides en phénotype sauvage relèvent du statut juridique de leur parent le plus protégé.
H	HYBRIDES	H03	012-0	<i>S. canaria (var.) x espèce indigène , et invers</i>	S. canaria (var.) x espèce indigène , et invers	Phénotype sauvage (+) x Ph	4	IND	1	1	Les hybrides en phénotype sauvage relèvent du statut juridique de leur parent le plus protégé.
H	HYBRIDES	H03	014-0	<i>Espèce indigène x espèce indigène</i>	Espèce indigène x espèce indigène	Phénotype sauvage (+) x Ph	4	IND	1	1	Les hybrides en phénotype sauvage relèvent du statut juridique de leur parent le plus protégé.
H	HYBRIDES	H03	016-0	<i>Espèce exotique x S. canaria (var.) , et invers</i>	Espèce exotique x S. canaria (var.) , et invers	Phénotype sauvage (+) x Ph	4	IND	1	1	Les hybrides en phénotype sauvage relèvent du statut juridique de leur parent le plus protégé.
H	HYBRIDES	H03	018-0	<i>Espèce exotique x espèce exotique</i>	Espèce exotique x espèce exotique	Phénotype sauvage (+) x Ph	4	IND	1	1	Les hybrides en phénotype sauvage relèvent du statut juridique de leur parent le plus protégé.
H	HYBRIDES	H03	020-0	<i>Espèce exotique x espèce indigène , et invers</i>	Espèce exotique x espèce indigène , et invers	Phénotype sauvage (+) x Ph	4	IND	1	1	Les hybrides en phénotype sauvage relèvent du statut juridique de leur parent le plus protégé.
J	AGAPORNIS	J04	012-0	<i>Agapornis lilianae</i>	Inséparable de Lilian	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
J	AGAPORNIS	J05	012-0	<i>Agapornis nigrigenis</i>	Inséparable à joues noires	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
J	AGAPORNIS	J06	012-1	<i>Agapornis taranta</i>	Inséparable d'Abyssinie	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
J	AGAPORNIS	J06	012-2	<i>Agapornis taranta</i>	Inséparable d'Abyssinie	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
J	AGAPORNIS	J07	012-1	<i>Agapornis pullarius sssp</i>	Inséparable à tête rouge	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
J	AGAPORNIS	J07	012-2	<i>Agapornis pullarius sssp</i>	Inséparable à tête rouge	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
J	AGAPORNIS	J08	012-1	<i>Agapornis canus sssp</i>	Inséparable à tête grise	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
J	AGAPORNIS	J08	012-2	<i>Agapornis canus sssp</i>	Inséparable à tête grise	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (01)	PERRUCHES AUSTRALIENNES - EUPHE	K01	012-1	<i>Neophema splendida</i>	Perruche splendide	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (01)	PERRUCHES AUSTRALIENNES - EUPHE	K01	012-2	<i>Neophema splendida</i>	Perruche splendide	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (01)	PERRUCHES AUSTRALIENNES - EUPHE	K02	012-1	<i>Neophema pulchella</i>	Perruche turquoisine	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (01)	PERRUCHES AUSTRALIENNES - EUPHE	K02	012-2	<i>Neophema pulchella</i>	Perruche turquoisine	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (01)	PERRUCHES AUSTRALIENNES - EUPHE	K03	012-1	<i>Neophema elegans</i>	Perruche élégante	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (01)	PERRUCHES AUSTRALIENNES - EUPHE	K03	012-2	<i>Neophema elegans</i>	Perruche élégante	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (01)	PERRUCHES AUSTRALIENNES - EUPHE	K04	012-1	<i>Neophema chrysostoma</i>	Perruche à bouche d'or	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (01)	PERRUCHES AUSTRALIENNES - EUPHE	K04	012-2	<i>Neophema chrysostoma</i>	Perruche à bouche d'or	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (01)	PERRUCHES AUSTRALIENNES - EUPHE	K05	012-1	<i>Neopsephotus bourkii</i>	Perruche de Bourke	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (01)	PERRUCHES AUSTRALIENNES - EUPHE	K05	012-2	<i>Neopsephotus bourkii</i>	Perruche de Bourke	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K07	012-1	<i>Psephotus h. haematonotus</i>	Perruche à croupion rouge	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K07	012-2	<i>Psephotus h. haematonotus</i>	Perruche à croupion rouge	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K08	012-1	<i>Psephotus varius</i>	Perruche multicolore	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	

SECTION	Nom Section	GROUPE	CLASSE	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Désignation	Nb années	A,B,C,D//G/DOM	Déclaration de marquage	I-FAP	Remarques
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K08	012-2	<i>Psephotus varius</i>	Perruche multicolore	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K09	012-1	<i>Psephotus dissimilis</i>	Perruche à capuchon noir	Phénotype sauvage (+)	3	I-A-X	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K09	012-2	<i>Psephotus dissimilis</i>	Perruche à capuchon noir	Phénotype sauvage (+)	3	I-A-X	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K10	012-1	<i>Northiella h. haematogaster</i>	Perruche à bonnet bleu ventre jaune	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K10	012-2	<i>Northiella h. haematogaster</i>	Perruche à bonnet bleu ventre jaune	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K10	014-1	<i>Northiella h. haematorhoa</i>	Perruche à bonnet bleu ventre rouge	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K10	014-2	<i>Northiella h. haematorhoa</i>	Perruche à bonnet bleu ventre rouge	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K11	012-1	<i>Psephotus & Northiella spp</i>		Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K11	012-1	<i>Psephotus chrysopterygius</i>	Perruche à ailes d'or	Phénotype sauvage (+)	3	I-A	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K11	012-2	<i>Psephotus & Northiella spp</i>		Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K11	012-2	<i>Psephotus chrysopterygius</i>	Perruche à ailes d'or	Phénotype sauvage (+)	3	I-A	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K12	012-1	<i>Cyanoramphus n. novaezelandiae</i>	Perruche de Sparman	Phénotype sauvage (+)	3	I-A-X	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K12	012-2	<i>Cyanoramphus n. novaezelandiae</i>	Perruche de Sparman	Phénotype sauvage (+)	3	I-A-X	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K13	012-1	<i>Cyanoramphus auriceps</i>	Perruche à tête d'or	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K13	012-2	<i>Cyanoramphus auriceps</i>	Perruche à tête d'or	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K14	012-0	<i>Lathamus discolor</i>	Perruche de Latham	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K15	012-0	<i>Platycercus e. eximius</i>	Perruche omnicolore	Phénotype sauvage (+)	4	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K15	014-0	<i>Platycercus e. elecica</i>	Perruche omnicolore	Phénotype sauvage (+)	4	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K15	016-0	<i>Platycercus e. elecica (var.)</i>	Perruche omnicolore	[Manteau d'or]	4	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K16	012-1	<i>Platycercus i. icterotis</i>	Perruche à oreilles jaunes	Phénotype sauvage (+)	4	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K16	012-2	<i>Platycercus i. icterotis</i>	Perruche à oreilles jaunes	Phénotype sauvage (+)	4	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K17	012-0	<i>Platycercus e. elegans</i>	Perruche de Pennant	Phénotype sauvage (+)	4	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K18	012-0	<i>Platycercus e. subadelaidae</i>	Perruche d'Adélaïde	Phénotype sauvage (+)	4	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K19	012-0	<i>Platycercus e. flavolus</i>	Perruche flavéole	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K20	012-0	<i>Platycercus a. adscitus</i>	Perruche à tête pâle	Phénotype sauvage (+)	4	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K20	014-0	<i>Platycercus a. palliceps</i>	Perruche à tête pâle	Phénotype sauvage (+)	4	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K21	012-0	<i>Platycercus c. caledonicus</i>	Perruche à ventre jaune	Phénotype sauvage (+)	4	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K22	012-0	<i>Platycercus v. venustus</i>	Perruche gracieuse	Phénotype sauvage (+)	4	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K23	012-1	<i>Polytelis alexandrae</i>	Perruche d'Alexandra	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K23	012-2	<i>Polytelis alexandrae</i>	Perruche d'Alexandra	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K24	012-1	<i>Polytelis swainsonii</i>	Perruche de Barraband	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K24	012-2	<i>Polytelis swainsonii</i>	Perruche de Barraband	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K25	012-1	<i>Polytelis a. anthopeplus</i>	Perruche mélanure	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K25	012-2	<i>Polytelis a. anthopeplus</i>	Perruche mélanure	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K26	012-0	<i>Barnardius z. barnardi</i>	Perruche de Barnard	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K27	012-0	<i>Barnardius z. macgillivrayi</i>	Perruche Cloncurry	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K28	012-0	<i>Barnardius z. zonarius</i>	Perruche à collier jaune	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K29	012-0	<i>Barnardius z. semitorquatus</i>	Perruche vingt huit	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K30	012-1	<i>Purpureicephalus spurius</i>	Perruche à tête pourpre	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K30	012-2	<i>Purpureicephalus spurius</i>	Perruche à tête pourpre	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K31	012-1	<i>Aprosictus erythropterus spp</i>	Perruche érythroptère	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K31	012-2	<i>Aprosictus erythropterus spp</i>	Perruche érythroptère	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K31	014-1	<i>Aprosictus jonquillaceus spp</i>	Perruche jonquille	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K31	014-2	<i>Aprosictus jonquillaceus spp</i>	Perruche jonquille	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K32	012-1	<i>Alisterus s. scapularis</i>	Perruche royale	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K32	012-2	<i>Alisterus s. scapularis</i>	Perruche royale	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K32	016-1	<i>Autres Alisterus spp</i>	Autres Perruches royales	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K32	016-2	<i>Autres Alisterus spp</i>	Autres Perruches royales	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K33	012-1	<i>Eunymphicus cornutus</i>	Perruche cornue	Phénotype sauvage (+)	5	I-A	1	1	
K (03)	AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES	K33	012-2	<i>Eunymphicus cornutus</i>	Perruche cornue	Phénotype sauvage (+)	5	I-A	1	1	
L	PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINE	L03	012-1	<i>Psittacula cyanocephala</i>	Perruche à tête de prune	Phénotype sauvage (+)	4	II-B	1	1	
L	PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINE	L03	012-2	<i>Psittacula cyanocephala</i>	Perruche à tête de prune	Phénotype sauvage (+)	4	II-B	1	1	
L	PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINE	L04	012-1	<i>Psittacula roseata sssp</i>	Perruche à tête rose	Phénotype sauvage (+)	4	II-B	1	1	
L	PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINE	L04	012-2	<i>Psittacula roseata sssp</i>	Perruche à tête rose	Phénotype sauvage (+)	4	II-B	1	1	
L	PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINE	L05	012-1	<i>Psittacula himalayana</i>	Perruche de l'Himalaya	Phénotype sauvage (+)	4	II-B	1	1	
L	PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINE	L05	012-2	<i>Psittacula himalayana</i>	Perruche de l'Himalaya	Phénotype sauvage (+)	4	II-B	1	1	
L	PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINE	L06	012-1	<i>Psittacula alexandri sssp</i>	Perruche à moustaches	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
L	PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINE	L06	012-2	<i>Psittacula alexandri sssp</i>	Perruche à moustaches	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
L	PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINE	L07	012-1	<i>Psittacula eupatria sssp</i>	Perruche Alexandre	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
L	PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINE	L07	012-2	<i>Psittacula eupatria sssp</i>	Perruche Alexandre	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
L	PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINE	L08	012-1	<i>Psittacula derbiana</i>	Perruche de Derby	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
L	PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINE	L08	012-2	<i>Psittacula derbiana</i>	Perruche de Derby	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
L	PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINE	L09	012-1	<i>Psittacula columboides</i>	Perruche de Malabar	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
L	PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINE	L09	012-2	<i>Psittacula columboides</i>	Perruche de Malabar	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
L	PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINE	L09	014-1	<i>Psittacula longicauda sssp</i>	Perruche à longs brins	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
L	PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINE	L09	014-2	<i>Psittacula longicauda sssp</i>	Perruche à longs brins	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
L	PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINE	L09	016-1	<i>Psittacula calthropae</i>	Perruche de Layard	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
L	PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINE	L09	016-2	<i>Psittacula calthropae</i>	Perruche de Layard	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
L	PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINE	L09	018-1	<i>Autres Psittaculæ spp</i>	Autres Psittaculæ	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
L	PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINE	L09	018-2	<i>Autres Psittaculæ spp</i>	Autres Psittaculæ	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
M (01)	PETITES PERRUCHES AMERICAINES	M01	012-1	<i>Forpus coelestis</i>	Touï céleste	Phénotype sauvage (+)	2	II-B	1	1	
M (01)	PETITES PERRUCHES AMERICAINES	M01	012-2	<i>Forpus coelestis</i>	Touï céleste	Phénotype sauvage (+)	2	II-B	1	1	

SECTION	Nom Section	GROUPE	CLASSE	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Désignation	Nb années	A,B,C,D/I/G/DOM	Déclaration de marquage	I-FAP	Remarques
M (01)	PETITES PERRUCHES AMERICAINES	M02	012-1	<i>Forpus conspicillatus</i> ssp	Toui à lunettes	Phénotype sauvage (+)	2	II-B	1	1	
M (01)	PETITES PERRUCHES AMERICAINES	M02	012-2	<i>Forpus conspicillatus</i> ssp	Toui à lunettes	Phénotype sauvage (+)	2	II-B	1	1	
M (01)	PETITES PERRUCHES AMERICAINES	M03	012-1	<i>Forpus passerinus</i> ssp	Toui été	Phénotype sauvage (+)	2	II-B-G	1	1	
M (01)	PETITES PERRUCHES AMERICAINES	M03	012-2	<i>Forpus passerinus</i> ssp	Toui été	Phénotype sauvage (+)	2	II-B-G	1	1	
M (01)	PETITES PERRUCHES AMERICAINES	M04	012-1	<i>Forpus xanthops</i>	Toui à tête jaune	Phénotype sauvage (+)	2	II-B	1	1	
M (01)	PETITES PERRUCHES AMERICAINES	M04	012-2	<i>Forpus xanthops</i>	Toui à tête jaune	Phénotype sauvage (+)	2	II-B	1	1	
M (01)	PETITES PERRUCHES AMERICAINES	M05	012-1	<i>Autres Forpus spp</i>		Phénotype sauvage (+)	2	II-B	1	1	
M (01)	PETITES PERRUCHES AMERICAINES	M05	012-2	<i>Autres Forpus spp</i>		Phénotype sauvage (+)	2	II-B	1	1	
M (01)	PETITES PERRUCHES AMERICAINES	M06	012-0	<i>Bolborhynchus lineola</i> ssp	Toui Catherine	Phénotype sauvage (+)	2	II-B	1	1	
M (01)	PETITES PERRUCHES AMERICAINES	M07	012-0	<i>Psilopsiagon aymara</i>	Toui Aymara	Phénotype sauvage (+)	2	II-B	1	1	
M (01)	PETITES PERRUCHES AMERICAINES	M08	012-1	<i>Psilopsiagon aurifrons</i> ssp	Toui à bandeau jaune	Phénotype sauvage (+)	2	II-B	1	1	
M (01)	PETITES PERRUCHES AMERICAINES	M08	012-2	<i>Psilopsiagon aurifrons</i> ssp	Toui à bandeau jaune	Phénotype sauvage (+)	2	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M09	012-0	<i>Brotogeris versicolorus</i>	Toui à ailes variées	Phénotype sauvage (+)	2	II-B-G	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M09	014-0	<i>Brotogeris chiriri</i> ssp	Toui à ailes jaunes	Phénotype sauvage (+)	2	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M09	016-0	<i>Autres Brotogeris spp</i>		Phénotype sauvage (+)	2	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M09	016-0	<i>Brotogeris chrysoptera</i>	Toui para	Phénotype sauvage (+)	2	II-B-G	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M10	012-0	<i>Pyrrhura molinae</i> ssp	Conure de Molina	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M11	012-0	<i>Pyrrhura frontalis</i> ssp	Conure de Vieillot	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M12	012-0	<i>Pyrrhura rupicola</i> ssp	Conure à cape noire	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M12	014-0	<i>Pyrrhura perlata</i>	Conure perlée	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M12	016-0	<i>Pyrrhura melanura</i> ssp	Conure de Souancé	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M12	018-0	<i>Pyrrhura leucotis</i>	Conure emma	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M12	020-0	<i>Pyrrhura egregia</i> ssp	Conure aile-de-feu	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M12	022-0	<i>Pyrrhura roseifrons</i> ssp	Conure à calotte rouge	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M12	024-0	<i>Pyrrhura picta</i> ssp	Conure versicolore	Phénotype sauvage (+)	3	II-B-G	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M12	026-0	<i>Pyrrhura cruentata</i>	Conure tiriba	Phénotype sauvage (+)	3	I-A	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M12	028-0	<i>Autres Pyrrhura spp</i>		Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M13	012-0	<i>Eupsittula aurea</i>	Conure couronnée	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M13	014-0	<i>Eupsittula canicularis</i> ssp	Conure à front rouge	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M13	016-0	<i>Eupsittula pertinax</i> ssp	Conure cuivrée	Phénotype sauvage (+)	3	II-B-G	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M13	018-0	<i>Eupsittula spp (Autres)</i>	Autres conures	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M13	020-0	<i>Aratinga weddelli</i>	Conure de Weddell	Phénotype sauvage (+)	3	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M14	012-0	<i>Aratinga auricapillus</i> ssp	Conure à tête d'or	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M14	014-0	<i>Aratinga jandaya</i>	Conure jandaya	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M14	016-0	<i>Aratinga solstitialis</i>	Conure soleil	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M14	018-0	<i>Aratinga nenday</i>	Conure nanday	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M14	020-0	<i>Thectocercus acuticaudatus</i> ssp	Conure à tête bleue	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M14	022-0	<i>Psittacara mitratus</i> ssp	Conure mitrée	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M14	024-0	<i>Psittacara erythrogenys</i>	Conure à tête rouge	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M14	026-0	<i>Psittacara wagleri</i> ssp	Conure de Wagler	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M15	012-0	<i>Myiopsitta monachus</i> ssp	Conure veuve	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M16	012-0	<i>Cyanoliseus patagonus</i> ssp	Conure de Patagonie	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M16	014-0	<i>Enicognathus ferrugineus</i> ssp	Conure magellanique	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M16	016-0	<i>Enicognathus leptorhynchus</i>	Conure à long bec	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
M (02)	AUTRES PERRUCHES AMERICAINES	M16	018-0		Autres américaines de grande taille	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N01	012-1	<i>Eclectus roratus</i> ssp	Grand Éclectus	Phénotype sauvage (+)	7	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N01	012-2	<i>Eclectus roratus</i> ssp	Grand Éclectus	Phénotype sauvage (+)	7	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N01	014-0	<i>Tanygnathus spp</i>		Phénotype sauvage (+)	7	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N01	016-0	<i>Nestor spp</i>	Nestor	Phénotype sauvage (+)	7	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N02	012-0	<i>Cacatua goffiniana</i>	Cacatoès de Goffin	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N02	014-0	<i>Cacatua sanguinea</i> ssp	Cacatoès à œil nu ou corella	Phénotype sauvage (+)	7	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N02	016-0	<i>Cacatua ducorpsii</i>	Cacatoès de Ducorps	Phénotype sauvage (+)	7	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N02	018-0	<i>Cacatua tenuirostris</i>	Cacatoès nasique	Phénotype sauvage (+)	7	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N02	020-0	<i>Cacatua pastinator</i> ssp	Cacatoès à œil nu ou laboureur	Phénotype sauvage (+)	7	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N02	022-0	<i>Cacatua sulphurea</i> ssp	Petit cacatoès à huppe jaune ou soufré	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N02	024-0	<i>Cacatua sulphurea citrinocristata</i>	Cacatoès à huppe orange	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N02	026-0	<i>Cacatua galerita galerita</i>	Grand cacatoès à huppe jaune	Phénotype sauvage (+)	7	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N02	028-0	<i>Cacatua galerita eleonara</i>	Moyen cacatoès à huppe jaune	Phénotype sauvage (+)	7	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N02	030-0	<i>Cacatua galerita triton</i>	Cacatoès à huppe jaune triton	Phénotype sauvage (+)	7	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N02	032-0	<i>Cacatua alba</i>	Cacatoès blanc	Phénotype sauvage (+)	7	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N02	034-0	<i>Cacatua mollucensis</i>	Cacatoès des Moluques	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N02	036-0	<i>Eolophus roseicapilla</i> ssp	Cacatoès rosablin	Phénotype sauvage (+)	7	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N02	038-0	<i>Lophocroa leadbeater</i> ssp	Cacatoès de Leadbeater	Phénotype sauvage (+)	7	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N02	040-0	<i>Autres Cacatuidae</i>	Autres Cacatoès	Phénotype sauvage (+)	7	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N02	040-0	<i>Cacatua haematuropygia</i>	Cacatoès des Philippines	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N02	040-0	<i>Probosciger aterrimus</i>	Cacatoès noir	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N03	012-0	<i>Poicephalus senegalus</i> ssp	Perroquet Youyou	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N03	016-0	<i>Poicephalus meyeri</i> ssp	Perroquet de Meyer	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N03	018-0	<i>Poicephalus rufiventris</i> ssp	Perroquet à ventre rouge	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N03	020-0	<i>Poicephalus gulielmi</i> ssp	Perroquet à calotte rouge	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N03	022-0	<i>Autres Poicephalus spp</i>	Autres	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N03	024-0	<i>Psittacus erithacus</i>	Perroquet gris du Gabon ou jaco	Phénotype sauvage (+)	5	I-A	1	1	

SECTION	Nom Section	GROUPE	CLASSE	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Désignation	Nb années	A,B,C,D/I/G/DOM	Déclaration de marquage	I-FAP	Remarques
N (01)	PERROQUETS	N03	026-0	<i>Psittacus timneh</i>	Perroquet timneh	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N03	028-0	<i>Coracopsis spp</i>		Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N04	012-0	<i>Pionus menstruus sspp</i>	Pione à tête bleue	Phénotype sauvage (+)	5	II-B-G	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N04	014-0	<i>Pionus maximiliani sspp</i>	Pione de Maximilien	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N04	016-0	<i>Pionus senilis</i>	Pione à couronne blanche	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N04	018-0	<i>Pionus chalcopterus</i>	Pione noire	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N04	020-0	<i>Autres Pionus spp</i>	Autres Piones	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N04	020-0	<i>Pionus fuscus</i>	Pione violette	Phénotype sauvage (+)	5	II-B-G	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N05	012-0	<i>Pionites melanocephalus sspp</i>	Caïque maïpouri	Phénotype sauvage (+)	5	II-B-G	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N05	014-0	<i>Pionites leucogaster sspp</i>	Caïque à ventre blanc	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N06	012-0	<i>Amazona aestiva sspp</i>	Amazone à front bleu	Phénotype sauvage (+)	7	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N06	014-0	<i>Amazona leucocephala sspp</i>	Amazone de Cuba	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N06	016-0	<i>Amazona albifrons sspp</i>	Amazone à front blanc	Phénotype sauvage (+)	7	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N06	018-0	<i>Amazona autumnalis sspp</i>	Amazone diadème	Phénotype sauvage (+)	7	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N06	020-0	<i>Amazona ochrocephala sspp</i>	Amazone à front jaune	Phénotype sauvage (+)	7	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N06	022-0	<i>Amazona amazonica</i>	Amazone aourou	Phénotype sauvage (+)	7	II-B-G	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N06	024-0	<i>Alipiopsitta xanthops</i>	Amazone à face jaune	Phénotype sauvage (+)	7	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N06	026-0	<i>Autres amazona spp</i>	Autres Amazones	Phénotype sauvage (+)	7	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N06	026-0	<i>Amazona aurasiaca</i>	Amazone de Bouquet	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N06	026-0	<i>Amazona aurogallata</i>	Amazone à nuque d'or	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N06	026-0	<i>Amazona barbadensis</i>	Amazone à épauettes jaunes	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N06	026-0	<i>Amazona brasiliensis</i>	Amazone à joues bleues	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N06	026-0	<i>Amazona finschi</i>	Amazone à couronne lilas	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N06	026-0	<i>Amazona guildingii</i>	Amazone de Saint-Vincent	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N06	026-0	<i>Amazona imperialis</i>	Amazone impériale	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N06	026-0	<i>Amazona leucocephala</i>	Amazone de Cuba	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N06	026-0	<i>Amazona oratrix</i>	Amazone à tête jaune	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N06	026-0	<i>Amazona pretrei</i>	Amazone de Prêtre	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N06	026-0	<i>Amazona rhodocorytha</i>	Amazone à sourcils rouges	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N06	026-0	<i>Amazona tucumana</i>	Amazone de Tucuman	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N06	026-0	<i>Amazona versicolor</i>	Amazone de Sainte-Lucie	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N06	026-0	<i>Amazona vinacea</i>	Amazone vineuse	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N06	026-0	<i>Amazona viridigenalis</i>	Amazone à joues vertes	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N06	026-0	<i>Amazona vittata</i>	Amazone de Porto Rico	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N07	012-0	<i>Ara ararauna</i>	Ara bleu	Phénotype sauvage (+)	7	II-B-G	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N07	014-0	<i>Ara macao sspp</i>	Ara rouge	Phénotype sauvage (+)	7	I-A-G	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N07	016-0	<i>Ara chloropterus</i>	Ara chloroptère	Phénotype sauvage (+)	7	II-B-G	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N07	018-0	<i>Ara militaris sspp</i>	Ara militaire	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N07	020-0	<i>Ara severus</i>	Ara vert	Phénotype sauvage (+)	7	II-B-G	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N07	022-0	<i>Autres ara spp</i>	Autres Aras	Phénotype sauvage (+)	7	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N07	022-0	<i>Anodorhynchus spp</i>	Aras	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N07	022-0	<i>Ara ambiguus</i>	Ara de Buffon	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N07	022-0	<i>Ara glaucularis</i>	Ara caniné	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N07	022-0	<i>Ara rubrogenys</i>	Ara de Lafresnaye	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N07	022-0	<i>Cyanopsitta spixii</i>	Ara de Spix	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N08	012-0	<i>Primolius maracana</i>	Ara d'Illiger	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N08	014-0	<i>Primolius auricollis</i>	Ara à collier jaune	Phénotype sauvage (+)	7	II-B	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N09	012-0	<i>Orthopsittaca manilatus</i>	Ara macavouanne	Phénotype sauvage (+)	7	II-B-G	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N09	014-0	<i>Diopsittaca nobilis sspp</i>	Ara noble	Phénotype sauvage (+)	7	II-B-G	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N09	016-0	<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>	Ara hyacinthe	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N09	018-0	<i>Derophtus accipitrinus sspp</i>	Perroquet maillé	Phénotype sauvage (+)	7	II-B-G	1	1	
N (01)	PERROQUETS	N09	020-0	<i>Autres Psittacidae américains</i>	Autres Psittacides américains	Phénotype sauvage (+)	7	II-B-G	1	1	Se reporter à l'arrêté Guyane 2015
N (01)	PERROQUETS	N09	020-0	<i>Guarouba guarouba</i>	Conure dorée	Phénotype sauvage (+)	7	I-A	1	1	
N (02)	LORIS	N10	012-0	<i>Chalcopsitta spp</i>		Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (02)	LORIS	N10	014-0	<i>Eos spp</i>		Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (02)	LORIS	N10	014-0	<i>Eos histrio</i>	Lori arlequin	Phénotype sauvage (+)	5	I-A	1	1	
N (02)	LORIS	N10	016-0	<i>Lorius spp</i>		Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (02)	LORIS	N10	018-0	<i>Pseudeos fuscata</i>	Lori sombre	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (02)	LORIS	N10	020-0	<i>Trichoglossus spp</i>		Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (02)	LORIS	N10	022-0	<i>Psitteuteles spp</i>		Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (02)	LORIS	N10	024-0	<i>Glossopsitta spp</i>		Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (02)	LORIS	N10	026-0	<i>Vini spp</i>		Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (02)	LORIS	N10	026-0	<i>Vini ultramarina</i>	Lori ultramarin	Phénotype sauvage (+)	5	I-A	1	1	
N (02)	LORIS	N10	028-0	<i>Charmosyna spp</i>		Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (02)	LORIS	N10	030-0	<i>Oreopsittacus spp</i>		Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (02)	LORIS	N10	032-0	<i>Neopsittacus spp</i>		Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (02)	LORIS	N10	034-0	<i>Loriculus spp</i>		Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (02)	LORIS	N10	036-0	<i>Cyclopsitta spp</i>		Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (02)	LORIS	N10	038-0	<i>Psittaculirostris spp</i>		Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
N (02)	LORIS	N10	040-0	<i>Autres Loridae spp</i>	Autres Loris	Phénotype sauvage (+)	5	II-B	1	1	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	012-1	<i>Columbina minuta sspp</i>	Colombe pygmée	Phénotype sauvage (+)	2	G	1	1	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	012-2	<i>Columbina minuta sspp</i>	Colombe pygmée	Phénotype sauvage (+)	2	G	1	1	

SECTION	Nom Section	GROUPE	CLASSE	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Désignation	Nb années	A,B,C,D/I/G/DOM	Déclaration de marquage	I-FAP	Remarques
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	016-1	<i>Columbina talpacoti sspp</i>	Colombe rousse	Phénotype sauvage (+)	2	G	1	1	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	016-2	<i>Columbina talpacoti sspp</i>	Colombe rousse	Phénotype sauvage (+)	2	G	1	1	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	018-1	<i>Columbina passerina sspp</i>	Colombe à queue noire	Phénotype sauvage (+)	2	G	1	1	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	018-2	<i>Columbina passerina sspp</i>	Colombe à queue noire	Phénotype sauvage (+)	2	G	1	1	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	038-1	<i>Claravis pretiosa</i>	Colombe bleutée	Phénotype sauvage (+)	2	G	1	1	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	038-2	<i>Claravis pretiosa</i>	Colombe bleutée	Phénotype sauvage (+)	2	G	1	1	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	040-1	<i>Claravis geoffroyi (godefrida)</i>	Colombe de Geoffroy	Phénotype sauvage (+)	2	I-A	1	1	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	040-2	<i>Claravis geoffroyi (godefrida)</i>	Colombe de Geoffroy	Phénotype sauvage (+)	2	I-A	1	1	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	046-0	<i>Leptotila verreauxi sspp</i>	Colombe de Verreaux	Phénotype sauvage (+)	2	G	1	1	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	048-0	<i>Leptotila wellsi</i>	Colombe de Grenade	Phénotype sauvage (+)	2	I-A	1	1	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O04	014-0	<i>Zenaida auriculata sspp</i>	Tourterelle oreillard	Phénotype sauvage (+)	2	G	1	1	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O04	046-0	<i>Streptopelia turtur</i>	Tourterelle des bois	Phénotype sauvage (+)	2	I-A	1	1	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O06	016-0	<i>Gallicolumba crinigera sspp</i>	Gallicolombe de Bartlett	Phénotype sauvage (+)	2	D	1	1	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O06	018-0	<i>Gallicolumba luzonica sspp</i>	Gallicolombe poignardée	Phénotype sauvage (+)	2	II-B	1	1	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O08	026-0	<i>Columba livia</i>	Pigeon biset	Phénotype sauvage (+)	2	I-A-X	1	1	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O08	026-0	<i>Columba oenops</i>	Pigeon du Pérou	Phénotype sauvage (+)	2	D	1	1	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O08	038-0	<i>Patagioenas speciosa</i>	Pigeon ramiret	Phénotype sauvage (+)	2	G	1	1	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O08	048-0	<i>Nesoenas mayeri mayeri</i>	Pigeon rose	Phénotype sauvage (+)	2	C	1	1	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O09	026-0	<i>Ducula mindorensis</i>	Carpophage de Mindoro	Phénotype sauvage (+)	2	I-A	1	1	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O09	026-0	<i>Ducula pickeringii</i>	Carpophage de Pickering	Phénotype sauvage (+)	2	D	1	1	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O09	028-0	<i>Caloenas nicobarica sspp</i>	Nicobar à camail	Phénotype sauvage (+)	2	I-A	1	1	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O09	030-0	<i>Goura spp</i>	Goura	Phénotype sauvage (+)	2	II-B	1	1	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P03	020-1	<i>Colinus virginianus ridgwayii</i>	Colin de Virginie à tête noire	Phénotype sauvage (+)	2	I-A-X	1	1	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P03	020-2	<i>Colinus virginianus ridgwayii</i>	Colin de Virginie à tête noire	Phénotype sauvage (+)	2	I-A-X	1	1	